

Общество с ограниченной ответственностью «СДМ»

ИНН 7743156280; КПП 504701001

Юридический адрес: 141707, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДОЛГОПРУДНЫЙ, УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,
ДОМ 7, ЛИТЕРА А,А1, ОФИС 1
Тел. 8 (495) 708-45-46
<https://sdmsvet.ru/>

Прайс-лист на светотехническую продукцию, цены с учётом НДС 20%

Наименование	Цена за ед., руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	
Осветительная система Гар, 4.5м, 32Вт, 2700К	137 808,00 Р
Осветительная система DIVA40 Высота системы - 4713мм. Верхний и нижний диаметры опоры 57/65/124 мм. Толщина стали СТ3 3мм. Подготовка под установку светильника - труба диаметром 57мм. Высота - 100мм. Диаметр фланца - 260мм Диаметр межосевого расстояния - 224мм Габаритные размеры световой части (ДШВ): 450мм /450мм/656мм. Диммируемый блок питания 1-10V/0-10V, Мощность световой установки - 40Вт., Коэффициент мощности - 0,95; Световой поток 4892 лм. Система оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и ограничителем пусковых токов. Система имеет раздельный доступ к оптическому и электрическому отсекам. Вес системы - 52 кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м. вес - 35 кг. в комплекте	102 897,00 Р
PSKT80 (фм 0,159-1,5) "Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м: защита от коррозии горячий цинк ГОСТ 9.307-2021, окрашивание RAL 7037, полимерной порошковой краской, текстура муар, ПЭ(PE) ELEMENT, 75/180 мм. Толщина металла 4мм. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников, для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Вес опоры - 114 кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг. в комплекте"	113 197,00 Р
Осветительная система НОК451479057 (фм 0,159-1,5) Стальная круглоконическая фланцевая опора высотой 4,5 метра со следующими характеристиками: Защита от коррозии горячий цинк ГОСТ 9.307-2021, Порошковое окрашивание RAL 7037, текстура муар ПЭ(PE) ELEMENT, Верхний и нижний диаметры опоры 57/90/147 мм. Толщина стали СТ3 3мм. Подготовка под установку светильника - труба диаметром 57мм. Высота - 100мм. Толщина фланца - 12мм. Диаметр фланца - 260мм Диаметр межосевого расстояния - 224мм Диаметр и количество крепежных отверстий фланца 19x4 Размер ревизионного лючка 80x450мм Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. М10x30 260мм Подготовка под установку заземления М8x20 Вес опоры - 46 кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 1,5м. вес - 40 кг в комплекте	51 397,00 Р
AL80 (фм 0,219-2,0) Опора стальная круглоконическая складывающаяся фланцевая, 8м: защита от коррозии горячий цинк ГОСТ 9.307-2021, окрашивание RAL 7037, полимерной порошковой краской, текстура муар, ПЭ(PE) ELEMENT, 70/182 мм, вес - 185кг. Толщина металла 4 мм. Опора позволяет поднимать прожектора весом до 60 кг. Точна перелома опора на высоте 4500мм. Усиленный узел поворота подвижной части опоры. Осевой «палец» вращения – 32мм. Габариты лючка 450x110мм. Высота установки лючка – 1000мм от фланца опоры. Рычаг опоры – 3800мм. Усиливающие косынки фланца – 182мм. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников, для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Закладная деталь 0,219-2,0 с усиленным фланцем и метизами. вес - 67 кг.	146 466,00 Р
Осветительная система Рон Н=4.0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)	127 116,00 Р
Осветительная система Рон, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)	127 116,00 Р
Осветительная система ЛЮЦ, 5,0м,	198 495,00 Р

Система освещения Люцерна LED 25 Вт 2700К-3000К, опора 4 м., с NEMA-разъемом	205 920,00 Р
OPG T1 H40/2	370 656,00 Р
Опора историческая, силовая (700кг), высота 12,4 м, в составе опора (сталь+горячий цинк+окраска), цоколь литой (чугун+окраска), кронштейн с навершием литой (чугун+окраска), переходный элемент литой (чугун+окраска) Тип-8	2 529 252,00 Р
Опора силовая фланцевая СФ-400-9,0-02-ц	144 441,00 Р
Опора силовая фланцевая СФ-700-9,0-02-ц	177 111,00 Р
Опора силовая фланцевая СФ-400-9,0-МФО-ц	144 441,00 Р
Осветительная система «Дива»	103 688,05 Р
Осветительная система «Ярд 40»	65 345,05 Р
Осветительная система «Ярд 2/40»	98 684,93 Р
Осветительная система «Верста 60»	133 991,55 Р
Осветительная система «Верста 2/60»	166 517,51 Р
Осветительная система «Верста 80»	146 163,06 Р
Осветительная система «Верста 2/80»	190 956,15 Р
Светильник светодиодный Стрит S 40 DIM NEMA	28 541,55 Р
Светильник светодиодный Стрит S 60 DIM NEMA	28 541,55 Р
Светильник светодиодный Стрит L 80 DIM NEMA	36 772,31 Р
Прожектор светодиодный Start S 60 Вт DIM NEMA	39 085,20 Р
Опора СФ-400-9,0-01-ц	123 596,55 Р
Опора СФ-700-9,0-01-ц	149 272,20 Р
ОККс 6	131 868,00 Р
ОККс 8	175 824,00 Р
ОККс 9	225 720,00 Р
STRTS40 Светильник светодиодный консольный .	28 282,71 Р
STRTS60 Светильник светодиодный консольный .	30 797,00 Р
STRTL80 Светильник светодиодный консольный .	36 436,25 Р
STARTS60 Прожектор светодиодный.	38 728,00 Р
STSS40 Светильник светодиодный консольный .	28 280,71 Р
STSS60 Светильник светодиодный консольный .	30 797,00 Р
STSS80 Светильник светодиодный консольный .	38 728,00 Р
FM9	24 472,80 Р
FM10	27 324,00 Р
ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	
MFO Smart 45/3	156 816,00 Р
MFO50 (219)	127 116,00 Р
MFO70 (219)	151 826,40 Р
MFO Smart 60/3	133 056,00 Р
MFO60 (219)	138 996,00 Р
MFO Smart 90/3	304 128,00 Р
MFO AL80(219)/1	258 984,00 Р
MFO AL80(219)/2	258 984,00 Р
MFO AL80(219)/3	258 984,00 Р
MFO80 (219)	160 380,00 Р
MFO90 (219)	169 884,00 Р
Смарт AL-80	143 748,00 Р
Смарт AL-120	320 760,00 Р
Смарт PSKT-90-1	103 356,00 Р
Смарт BLV-45	38 016,00 Р
СП-400-9,0/11,0	228 096,00 Р
Аллея ОККс-6,0-70/154 (AL 60)	130 680,00 Р
Аллея ОККс-8,0-70/182 (AL 80)	137 808,00 Р
Аллея ОККс-9,0 (AL 90)	148 500,00 Р
Аллея ОККс-11,0-100/254 (AL 110)	279 180,00 Р
Аллея ОККс-12,0-90/258 (AL 120)	307 692,00 Р
AL80/1	154 440,00 Р
AL80/2	154 440,00 Р
AL80/3	154 440,00 Р
AL80/4	154 440,00 Р
AL80-НС	216 216,00 Р
N-08	68 904,00 Р
Прожектор Матч, 240Вт (MATCH240)	140 184,00 Р
Прожектор Матч, 480Вт (MATCH480)	248 292,00 Р
Прожектор Матч, 720Вт (MATCH720)	350 460,00 Р
Прожектор Матч, 960Вт (MATCH960)	460 944,00 Р
Прожектор Антарес LED 315Вт (ANT 315 2700 К / 4000 К)	190 080,00 Р
Прожектор Антарес LED 210Вт (ANT 210 2700 К / 4000 К)	149 688,00 Р
КРОНШТЕЙНЫ	

Кронштейн Т01/60(76)	4 752,00 Р
Кронштейн Т02/60(76)	16 632,00 Р
Кронштейн Т03/60(76)	21 384,00 Р
Кронштейн Т04/60(76)	33 264,00 Р
Кронштейн консольный (1К1-1,2-1,2-15-048-d57)	11 880,00 Р
Кронштейн консольный (1К2-1,2-1,2-15-180-d57)	20 196,00 Р
Кронштейн консольный (1К1-1,2-1,5-15-048-d57)	14 256,00 Р
Кронштейн консольный (1К2-1,2-1,5-15-180-d57)	21 384,00 Р
Кронштейн консольный (1К1-1,5-1,5-15-048-d57)	14 256,00 Р
Кронштейн консольный (1К2-1,5-1,5-15-180-d57)	28 512,00 Р
Кронштейн консольный (1К1-1,5-1,5-30-048-d57)	14 256,00 Р
Кронштейн консольный (1К2-1,5-1,5-30-180-d57)	28 512,00 Р
Кронштейн консольный (1К1-2,0-2,0-15-048-d57)	23 760,00 Р
Кронштейн консольный (1К2-2,0-2,0-15-180-d57)	30 888,00 Р
Кронштейн консольный (1К1 – 1,2 – 2,0 (15))	26 136,00 Р
Кронштейн консольный (1К1 – 1,5 – 2,0 (0))	26 136,00 Р
1К1-1,0-0,5	16 394,40 Р
1К1-1,5-0,5	16 394,40 Р
1К1-2,5-0,5	21 146,40 Р
1К2-2,5-0,5	26 136,00 Р
КР BV (03)	16 632,00 Р
Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй" (X02)	14 256,00 Р
Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй" (X02x2)	19 008,00 Р
Кронштейн "Петергоф" настенный (PET/1(2))	22 572,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR01)	33 264,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR02)	33 264,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR03)	33 264,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR04)	33 264,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR05)	26 136,00 Р
Кронштейн "Кронштадт" настенный (KR06)	26 136,00 Р
КП1-48-60	3 168,00 Р
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,2м D=0,108м (ФМ-0,108-1,2)	10 692,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м (ФМ-0,133-1,5)	14 256,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м (ФМ-0,159-1,5)	16 632,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м (ФМ-0,159-2,0)	21 384,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м (ФМ-ТР-0,219-1,5)	29 700,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м (ФМ-ТР-0,219-2,0)	38 016,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м (ФМ-ТР-0,273-2,5)	61 776,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м (ФМ-ТР-0,273-3,0)	83 160,00 Р
Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108 (ФМ-0,108-0,6)	7 128,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 0,5 м (ФК-0,159-1,5-0,5)	29 700,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м (ФК-0,159-1,5-1,0)	32 076,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м (ФК-0,159-1,5-1,5)	34 452,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м (ФК-0,159-1,5-2,0)	36 828,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 1,0 м, глубина 1,5 м (ФК-0,219-1,5-1,0)	49 896,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м (ФК-0,219-2,0-0,5)	46 332,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м (ФК-0,219-2,0-1,0)	49 896,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м (ФК-0,219-2,0-1,5)	52 272,00 Р
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м (ФК-0,219-2,0-2,0)	54 648,00 Р
Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м (ФК-0,219-2,5-1,5)	55 836,00 Р
Закладная деталь (ФК-0,219-2,0-2,5)	65 340,00 Р
Закладная деталь (ФК-0,273-2,0-1,0)	78 309,00 Р
Закладная деталь (ФК-0,273-2,0-1,5)	79 299,00 Р
Закладная деталь (ФК-0,273-2,0-2,0)	80 289,00 Р
Закладная деталь 2 м под опоры Тверь 150*150 9 м (FM8)	35 640,00 Р
Закладная деталь фундамента L=1,5 м (FM1)	10 692,00 Р
Закладная деталь фундамента L=1,5 м (FM1T)	10 692,00 Р
Закладная деталь фундамента L=2,0 м (FM2)	21 384,00 Р
Закладная деталь фундамента L=1,5 м (FM3)	11 880,00 Р
Закладная деталь фундамента L=2,0 м (TP3)	23 760,00 Р
Закладная деталь фундамента L=1,5 м (FM6)	13 068,00 Р
Закладная неглубокого залегания (ФМ-ЗНЗ)	39 204,00 Р
Анкерный комплект для мачты с мобильной короной ()	64 152,00 Р
Закладная для опоры HRG11 (ANK-HRD)	52 272,00 Р
Закладная анкерная для опоры "Балчуг" (ANK-BLG)	14 256,00 Р
Закладная анкерная для опоры "Люцерна" (ANK-L)	14 256,00 Р
Закладная анкерная (ANK-T2)	2 376,00 Р
Консоль В-20/8/Д36-0,5-б	42 661,08 Р
Консоль В-20/8/Д36-1,0-б	53 887,68 Р
Консоль В-20/8/Д36-1,5-б	65 114,28 Р
Комплект анкерных закладных для торшера (ANK-R)	3 564,00 Р
Анкерные закладные элементы для торшера Луга (ANK-N)	2 376,00 Р

Закладная деталь (ANK-A6(219))	16 632,00 Р
Закладная деталь (ФМ-0,377-3,0)	135 432,00 Р
Закладная трубчатая, 2м (FM-TR1)	10 692,00 Р
Закладная трубчатая, 1м (3Т-1000)	5 940,00 Р
Анкерная закладная (ST5)	7 128,00 Р
ЦОКОЛИ	
Цоколь полимерный (ЦПК5)	58 195,00 Р
Цоколь полимерный (ЦПК6)	60 770,00 Р
Цоколь чугунный (Ц4)	76 032,00 Р
Цоколь чугунный (Ц5)	81 774,00 Р
Цоколь чугунный (Ц6)	86 724,00 Р
Цоколь чугунный (Ц7)	92 664,00 Р